















รายการ PRODUCT	คุณสมบัติ – การใช้งาน DESCRIPTION/USAGE	ขนาดบรรจุ QUANTITY
AT - ETHANAL 95% / 70%	ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ไม่มีสารตกค้าง ไม่ทำลายผิวพลาสติก ใช้ในโรงงานเกี่ยวกับอาหารได้	20 Liter
AT - ครีมน้ำมือ ผสมผงซัก	ใช้ทำความสะอาดมือ ที่เลอะพวก น้ำมัน และ จารบี ในงานอุตสาหกรรม ไม่ทำลายผิวมือ	1 KG./ 5 KG
AT – สบู่ล้างมือ ไม่มีกลิ่น	ใช้ทำความสะอาดมือในโรงงาน / และออฟฟิศ ไม่มีกลิ่น เหมาะกับโรงงานที่เกี่ยวกับอาหาร	3.8 Liter / 20 Liter
AT - HAND GEL เจลฆ่าเชื้อโรค	เจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค สูตรพิเศษ ชนิดไม่ต้องล้างน้ำออก เนื้อเจลมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค ทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัสอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย มีกลิ่นหอมแห้งเร็ว ไม่เหนียวเหนอะหนะ ช่วยบำรุงผิวมือไม่ให้แห้งกร้านสามารถใช้ได้บ่อยครั้ง	500 ml. 250 ml.
AT-ARAPHITE POWDER (ผงแกรไฟต์)	ผงแกรไฟต์ขนาด particle size 0.002- 0.008 mm. มีคุณสมบัติ ช่วยในการหล่อลื่นในพื้นที่แห้ง ลดแรงเสียดทานและทนความร้อนสูง จัดเป็นสารหล่อลื่นประเภท solid	25 Kg.
AT - 201	หัวเช็มน้ำยาทำความสะอาด คราบน้ำมันและจารบี สามารถใช้งานได้กับโลหะ ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียม ทองเหลือง หรือทองแดง มีคุณสมบัติในการสลาย คราบน้ำมันโดยไม่กัดกร่อนผิวโลหะ	20 Liter
AT – 202	น้ำยาทำความสะอาดเนกประสงค์โดยไม่ผสมน้ำ มีกลิ่นหอม	20 Liter
AT – 232	น้ำยาทำความสะอาดแม่พิมพ์ โมลด์ (ชนิดน้ำ)	20 Liter
AT – 240	หัวเช็เคมีล้างแอร์ เป็นน้ำยาล้างรังผึ้งแอร์ สูตรพิเศษ เป็นกรดอ่อน และไม่มีกลิ่นฉุน เป็นสารละลายที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการทำสะอาดคราบไขมัน จาระบี ฝุ่นผงต่าง ๆ ช่วยถ่ายเทความร้อนได้ดี	20 Liter
AT – 301	น้ำยาทำความสะอาดมอเตอร์ ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า แห้งเร็ว และไม่ติดไฟ ใช้ล้างคราบไขมัน และ ฝุ่นต่าง ๆ บนผิวโลหะ	20 Liter
AT - 401	น้ำยากัดสนิมและเคลือบฟอสเฟตในขั้นตอนเดียวกัน เหมาะสำหรับใช้งานเหล็ก ทุกประเภทไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง ไม่มีกลิ่น ไม่ทำให้คุณภาพเหล็กเปลี่ยนแปลง	20 Liter
AT - 402	หัวเช็มน้ำยาล้างสนิม และทำความสะอาดผิวหน้าโลหะชนิดพิเศษ ใช้ผสมน้ำ สามารถใช้ละลายคราบไขมันที่เคลือบผิวโลหะได้ดี และสามารถแช่ทิ้งไว้ได้นาน ๆ โดยไม่กัดผิวโลหะและไม่ทำให้คุณภาพเหล็กเปลี่ยนแปลง	20 Liter

AT - 407	น้ำยาล้างรอยเชื่อมเสตนเลส ช่วยขจัดคราบเขม่ารอยเชื่อม คากคาร์บอน และ รอยดำจากบนโลหะ ควบสนิม น้ำมัน จารบี และขี้ดินบนผิวโลหะ ใช้งานและเก็บไว้นาน ไม่เสื่อมคุณภาพ	20 Liter
AT - 408	Maxi Cream หัวเชื่อมครีมล้างแห้ง	20 Liter
AT - 502	น้ำยาล้างตะกรันชนิดพิเศษ ไม่ทำ ปฏิกิริยากับโลหะปะเก็น หรือวัสดุอุดตันรั้ว	20 Liter
AT - 503	น้ำยาป้องกันตะกรันในระบบคลูจิ่ง	20 Liter
AT - 504	น้ำยาป้องกันตะไคร่น้ำสำหรับเครื่องทำความเย็น กำจัดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดตะไคร่ และ โคลนตม เป็นของเหลวไม่มีกลิ่นเหม็น	20 Liter
AT - 505	น้ำยาป้องกันสนิมสำหรับเครื่องทำความเย็น ใช้เติมในถังคลูจิ่งทาวเวอร์ หรือบ่อกักน้ำทำให้ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนของคอนเดนเซอร์ลดลง ลดความดันในท่อเนื่องจากการเสียดทาน	20 Liter
AT - 508	น้ำยาปรับสภาพน้ำ	20 Liter
AT - 700	Silicone Emulsion (ซิลิโคน อิมัลชัน) เป็นซิลิโคนอิมัลชันความเข้มข้น60% เหมาะสำหรับ ถอดแม่พิมพ์พลาสติก, งานขาว, งานRubber, Plastic mold releases, Plastic parts and laminates. ช่วยหล่อลื่นกันติดในงานสวมเพลาระหว่างแม่พิมพ์และชิ้นงานทนความร้อน ช่วยลดอุณหภูมิหน้าสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแม่พิมพ์ต่างๆ สามารถเจือจางด้วยน้ำเพื่อลดความเข้มข้นได้	20 Liter
AT - 701	Silicone Oil น้ำมัน Silicone 100% สำหรับถอดแม่พิมพ์ ทั้งแม่พิมพ์ dia cast แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ทนความร้อนสูง ใช้ได้ทั้งอลูมิเนียม งานยาง งานพลาสติก ทุกชนิด ไม่ทำลายผิวแม่พิมพ์ และไม่ทำปฏิกิริยากับผิววัสดุทุกชนิด	20 Liter
AT - สีกันสนิม	สีกันสนิม	18 Liter

รายการ	ตัวอย่างสี/รหัส	ตัวอย่างสี/รหัส
สีเทากันสนิม	 9100	 9107
สีแดงกันสนิม	 658	 659
สีดำ	 360	
สีน้ำเงิน	 590	
สีเขียว	 680	 670
สีฟ้า	 230	 235
สีส้ม	 330	
สีขาว	 1000	
สีชมพู	 285	
สีช็อคโกแลต		

## การสั่งซื้อสินค้าของเรา

### การสั่งซื้อทางโทรศัพท์

ท่านสามารถโทรศัพท์ถึงเราที่เบอร์

02-599-9676, 065-806-3711 , 081-818-7629

ในเวลาทำการ 8.00 - 17.00 น. ทุกวัน จันทร์ถึงเสาร์

### ขั้นตอนในการสั่งซื้อ

1. เลือกสินค้าที่ท่านต้องการ
2. โทรศัพท์มาที่ 02-599-9676 ,086-344-2264 , 081-818-7629 หรือ Fax. ใ้บสั่งซื้อมาที่ 02-599-9227
3. โอนเงินเข้าบัญชีมาที่ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 403-741550-5 สาขาบึกชี ลำลูกกา2(คลอง4)
4. ส่ง Fax. ใ้บโอนเงินพร้อมใ้บสั่งซื้อ และแผนที่บริษัทฯ ของท่านมาที่ 02-599-9227
- 5.บริษัทฯ จะจัดส่งของใ้ท่านโดยไม่มีค่าจัดส่ง ภายใน 3 -5 วันทำการหลังจากใ้รับการชำระเงิน

### การสั่งซื้อทางโทรสาร Fax

ท่านสามารถสั่งซื้อทางโทรสาร โดยใช้แบบฟอร์มการสั่งซื้อของท่าน ซึ่งจะช่วยให้การสั่งซื้อเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและไม่มีข้อผิดพลาดหลังจากที่ท่านใ้กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งโทรสาร Fax มาที่ เบอร์ 02-599-9227

**\*\*กรณีใ้ต้องการใ้บเสนอราคากรุณาโทรมาสอบถามใ้ได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใ้ด้านล่าง**

### การจัดส่ง

บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าถึงท่าน ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใ้ใด ๆ ทั้งสิ้น

### ติดต่อเรา



บริษัท อตอมมิก ปีโตรเคมีคอล จำกัด

[www.atomic-oil.com/](http://www.atomic-oil.com/)

55/351 ม.5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทร. 02-599-9676 , 065-806-3711 , 081-818-7629 โทรสาร. 02-599-9227

E-mail: [t\\_boonya@hotmail.com](mailto:t_boonya@hotmail.com) , [atomicoil@yahoo.com](mailto:atomicoil@yahoo.com)